



Freshly ground,
not capsuled.

Sortiment 2026



En fuldautomatisk kaffemaskine fra JURA – det rigtige valg

Med en fuldautomatisk kaffemaskine fra JURA har du mulighed for at vælge mellem et utal af forskellige ristninger og typer af kaffebønner, der passer præcis til din smag. Uanset om det er den eksklusive blanding fra din lokale specialforretning, en sjælden blanding du fandt på ferie, eller bare tilbuddet fra supermarkedet, så er vores maskiner designet til at fremhæve det bedste i enhver kaffesort og ristningsgrad.

GIGA serie _____ jura.com/giga



GIGA 10

En helt unik kaffeoplevelse

Diamond Black (EA)

Art. 15478

Z serie _____ jura.com/z



Z10

51 kaffespecialiteter –
Hot, Light, Cold og Sweet

Nyhed Aluminium Black (EB)

Art. 15609

Nyhed Aluminium White (EB)

Art. 15613

J serie _____ jura.com/j



J10 twin

To kværne til forskellige kaffeoplevelser

Nyhed Diamond Onyx (EA)

Art. 15706



J10

Absolut fornøjelse tilberedt med stil

Piano Black (EA) Art. 15562



S8

Innovation og kaffeoplevelse i elegant harmoni

Dark Inox (EB) Art. 15480



E8

Elsket, eftertragtet og beundret

Nyhed Midnight Silver (ED) Art. 15712

Nyhed Cosmic Black (ED) Art. 15749

Nyhed Piano White (ED) Art. 15747



E6

Endnu flere specialiteter og endnu mere nydelse

Dark Inox (EC) Art. 15439



E4

Sublim kaffe

Piano White (EA) Art. 15433



C9

To kaffeuniverser i et kompakt format

Nyhed Piano Black (EA) Art. 15753

Nyhed Piano White (EA) Art. 15810



C3

Fulldautomatisk kaffemaskine i Premium Economy klassen

Piano Black (EA) Art. 15599



ENA 8

Allround design med touch-funktion

Full Metropolitan Black (EC)	Art. 15493
Full Nordic White (EC)	Art. 15491



ENA 5

Stilfuld kaffenydelse til alle lejligheder

Night Inox (EA)	Art. 15696
-----------------	------------



ENA 4

Simpelthen god kaffe

Full Metropolitan Black (EB)	Art. 15501
------------------------------	------------



CLARIS Smart+

3 stk., art. 24233
1 stk., art. 24232



CLARIS Blue+

3 stk., art. 24231
1 stk., art. 24228



CLARIS White

3 stk., art. 68739



3-fase rensetabletter

6 stk., art. 24225

2-fase afkalkningstabletter

3×3 stk., art. 61848



Mælkerens (Mini tabs)

Doseringsdåse med dispensersystem,
til 90 mælkerens, art. 24211

Refill, Doseringsdåse, til 90 mælkerens,
art. 24212



Care Kit

Art. 25065



Kopvarmer S
Sort, art. 24176
Hvid, art. 24175

Cool Control 1.0l
Sort, art. 24261
Hvid, art. 24262

Cool Control 0.6l
Sort, art. 24281
Hvid, art. 24282

Glacette
Sort, art. 24167
Hvid, art. 24168

Glas-mælkekaraffel 0.5l
Art. 24313
Glas-mælkebeholder 0.5l
Art. 72570

Wi-Fi Connect V2
Art. 24323
Wireless Transmitter
Art. 24031
Nyhed Mælkeskummer Hot & Cold
Art. 24331



Professionel fine foam opskummer^{G2}
Art. 24250
Sirupbeholder til kombiudløb
2 stk., art. 25069

Chokoladebeholder til kombiudløb
til Z10 (EB), 2 stk., art. 25070
Sirup beholdere
til J Serie (EA) og S Serie (EB), 2 stk., art. 25064

Udskifteligt mælkeudløb
CX1, art. 72595
CX2, art. 24064
CX3, art. 72228

Mælkeslangekit
HP1, art. 24115
HP2, art. 24116
HP3, art. 24117

Mælkeslangecover i rustfrit stål
HP1, art. 24112
HP2, art. 24113
HP3, art. 24114



Latte macchiato-ske
6 stk., art. 67386
2 stk., art. 67385

Kaffeske
6 stk., art. 66962
2 stk., art. 66961

Espressoske
6 stk., art. 66964
2 stk., art. 66963



Cappuccinokop
2 stk., art. 66501

Kaffekop
2 stk., art. 66499

Espressokop
2 stk., art. 66497

Lungo-kop
1 stk., art. 71569



Latte macchiato glas, 220 ml
2 stk., art. 71792

Espresso glas
2 stk., art. 71451



JURA Operating Experience (J.O.E.®)
Fås i App Store / Google Play Store

Med J.O.E.® tilbyder JURA en intelligent og brugervenlig løsning til betjening af din JURA-kaffemaskine. Med app'en får du adgang til alle funktioner via din smartphone og tablet. Dine foretrukne kaffespecialiteter kan endda tilberedes direkte via dit Apple Watch. J.O.E.® er kompatibel med alle JURA kaffemaskiner, der er udstyret med enten Smart Connect eller Wi-Fi Connect.

Tekniske data	GIGA 10 ^(EA)	Z10 ^(EB)	J10 twin ^(EA)
Antal specialiteter	35	51	46
Cold Extraction Process	■	■	■
Light Extraction Process		■	■
Sweet Foam-funktion		■	■
Produkter med chokolademælkeskum		■	
Koffeinregulator		■	
Coffee Timer		■	■
Coffee Eye			■
Wi-Fi-forbindelse med hjemmenetværket	■	■	■
Transmitter inkluderet i leveringsomfanget	Wi-Fi Connect	Wi-Fi Connect	Wi-Fi Connect
Kværn	2 elektronisk justerbare, keramiske skivekværne	P.R.G.2+	2 × P.A.G.3+
Display	6,7" Panorama Coffee Panel	4,3" touchscreen-farvedisplay	6,7" Panorama Coffee Panel
Vilkårlig placering, mangfoldiggørelse og individuel tilpasning af produkter	■	■	■
Kompatibel med J.O.E.®	■	■	■
Højde- og breddejusterbart kombiudløb	70 – 153 mm / 24 – 50 mm	79 – 151 mm / 24 – 50 mm	
Højdejusterbart kombiudløb	70 – 153 mm	79 – 151 mm	
Højdejusterbart kaffeudløb			66 – 112 mm
Højdejusterbart cappuccino-udløb			107 – 153 mm
Kapacitet vandtank	2,6l	2,4l	1,9l
Bønnebeholderens kapacitet	2 × 280 g	280 g	2 × 180 g
Spænding / nominel effekt	230 V ~ / 2300 W	230 V ~ / 1450 W	230 V ~ / 1450 W
Vægt	18 kg	12,3 kg	11,5 kg
Mål (B × H × D)	32 × 41,5 × 49,6 cm	32 × 36,3 × 47 cm	31 × 36 × 44,6 cm
Artikelnummer, produktbetegnelse	15478, Diamond Black (EA)	15609, Aluminium Black (EB) 15613, Aluminium White (EB)	15706, Diamond Onyx (EA)

Tekniske data	J10 ^(EA)	S8 ^(EB)	E8 ^(ED)	E6 ^(EC)	E4 ^(EA)	C9 ^(EA)	C3 ^(EA)
Antal specialiteter	42	27	27	11	5	17	4
Cold Extraction Process	■						
Light Extraction Process			■			■	
Sweet Foam-funktion	■	■	■				
Coffee Timer			■				
Coffee Eye	■						
Wi-Fi-forbindelse med hjemmenetværket	■	■	■	■	■	■	■
Transmitter inkluderet i leveringsomfanget	Wi-Fi Connect	Wi-Fi Connect					
Kværn	P.A.G.2+	P.A.G.2	P.A.G.2	Professional Aroma Grinder (P.A.G.)	Professional Aroma Grinder (P.A.G.)	Professional Aroma Grinder (P.A.G.)	Professional Aroma Grinder (P.A.G.)
Display	4,3" touchscreen-farvedisplay	4,3" touchscreen-farvedisplay	3,5" knap-farvedisplay	2,8" knap-farvedisplay	Symbol-display	2,8" knap-farvedisplay	Easy Control Panel
Vilkårlig placering, mangfoldiggørelse og individuel tilpasning af produkter	■	■					
Kompatibel med J.O.E.®	■	■	■	■	■	■	■
Højdejusterbart kombiudløb						75 – 115 mm	
Højdejusterbart kaffeudløb	65 – 111 mm	65 – 111 mm	65 – 111 mm	65 – 111 mm	65 – 111 mm		80 – 110 mm
Højdejusterbart cappuccino-udløb	107 – 153 mm	107 – 153 mm	107 – 153 mm	65 – 111 mm			
Kapacitet vandtank	1,9 l	1,9 l	1,9 l	1,9 l	1,9 l	1,6 l	1,6 l
Bønneholderens kapacitet	280 g	280 g	280 g	280 g	280 g	200 g	200 g
Spænding/nominel effekt	230 V ~/1450 W	230 V ~/1450 W	230 V ~/1450 W	230 V ~/1450 W	230 V ~/1450 W	230 V ~/1450 W	230 V ~/1450 W
Vægt	10,4 kg	9,8 kg	10 kg	9,1 kg	9,8 kg	9,5 kg	8,8 kg
Mål (B × H × D)	31,8 × 34,8 × 44,6 cm	28 × 34,8 × 44,6 cm	27 × 34,8 × 44,6 cm	28 × 35,1 × 44,6 cm	28 × 34,6 × 44,4 cm	26 × 32,5 × 43,7 cm	26 × 32,5 × 43,7 cm
Artikelnummer, produktbetegnelse	15562, Piano Black (EA)	15480, Dark Inox (EB)	15712, Midnight Silver (ED) 15749, Cosmic Black (ED) 15747, Piano White (ED)	15439, Dark Inox (EC)	15433, Piano White (EA)	15753, Piano Black (EA) 15810, Piano White (EA)	15599, Piano Black (EA)

Tekniske data	ENA 8 ^(EC)	ENA 5 ^(EA)	ENA 4 ^(EB)
Antal specialiteter	15	6	4
Cold Extraction Process		■	
Light Extraction Process		■	
Wi-Fi-forbindelse med hjemmenetværket	■	■	■
Kværn	Professional Aroma Grinder (P.A.G.)	Professional Aroma Grinder (P.A.G.)	Professional Aroma Grinder (P.A.G.)
Display	2,8" touchscreen-farvedisplay	2,8" touchscreen-farvedisplay	Symbol-display
Kompatibel med J.O.E.®	■	■	■
Højdejusterbart kombiudløb	68 – 138 mm		
Højdejusterbart kaffeudløb		75 – 105 mm	75 – 105 mm
Kapacitet vandtank	1,1l	1,1l	1,1l
Bønnebeholderens kapacitet	125 g	125 g	125 g
Spænding /nominel effekt	230 V ~ /1450 W	230 V ~ /1450 W	230 V ~ /1450 W
Vægt	9,4 kg	8,7 kg	8,4 kg
Mål (B × H × D)	27,1 × 32,3 × 44,5 cm	27,1 × 32,3 × 44,5 cm	27,1 × 32,3 × 44,5 cm
Artikelnummer, produktbetegnelse	15493, Full Metropolitan Black (EC) 15491, Full Nordic White (EC)	15696, Night Inox (EA)	15501, Full Metropolitan Black (EB)

Juridiske oplysninger

Vi tilpasser konstant vores sortiment i takt med den seneste teknologiske udvikling. Dette betyder, at der foretages ændringer af de illustrerede maskiners konfiguration og udstyr. Vi fralægger os ethvert ansvar for trykfejl og andre fejl. Der kan forekomme farveafvigelser på grund af trykprocessen.

© 2025 JURA Elektroapparate AG. Alle rettigheder forbeholdes. Genoptryk (i sin helhed eller delvist) er kun tilladt med JURAs skriftlige godkendelse.



Besøg vores hjemmeside og få yderligere oplysninger om det komplette sortiment, der også omfatter attraktive og komplette kaffeløsninger til alt indenfor erhverv, kontorer og gastronomi: jura.com

Følg os på disse social media-platforme:

 facebook.com/juracoffeeDK

 instagram.com/jura_coffee_dk

 youtube.com/@jura_coffee

